

## Epson Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)

Neuf

Epson Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m). Longueur du rouleau: 30,5 m, Largeur du rouleau: 60,9 cm, Taille (impériale): 61 cm (24"), Type de finition: Mat, Épaisseur du papier à imprimer: 265 µm, Poids du média d'imprimante: 189 g/m<sup>2</sup>

EAN : 0010343839342  
Réf. : C13S041595  
Technologie d'impression:


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C13S041595**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Pays d'origine	Japon
Type de finition	Mat
Poids du média d'imprimante	189 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur du papier à imprimer	265 µm
Taille (impériale)	24"
Largeur du rouleau	60,9 cm
Longueur du rouleau	30,5 m
Poids	4,5 kg

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	150 x 663 x 150 mm
--------------------	--------------------

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,5 kg
Hauteur du colis	150 mm
Profondeur du colis	655 mm
Largeur du colis	145 mm
Quantité	1 pièce

### Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	18,7 g
Longueur du casier principal (externe)	670 mm
Largeur du casier principal (externe)	330 mm
Hauteur du casier principal (externe)	320 mm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	128 cm
Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Produits par couche de palette	12 pièces
Produits par couche de palette (RU)	16 pièces
Produits par palette (RU)	64 pièces
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	128 cm
Code du système harmonisé	48025590

## Autres caractéristiques

Produits par palette

48 pièces



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)