

Epson Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30.5m)

Neuf

Epson Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30.5m). Type de finition: Brillant, Poids du support: 250 g/m², Produits compatibles: SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor.... Largeur du rouleau: 111,8 cm, Longueur du rouleau: 30,5 m, Diamètre principal: 7,62 cm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 141 mm, Profondeur du colis: 1138 mm. Largeur de la palette (RU): 100 cm, Longueur de la palette (RU): 120 cm, Hauteur de la palette (RU): 85 cm. Pays d'origine: Allemagne

EAN : 0010343853867
Réf. : C13S041895


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C13S041895**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Produits compatibles	SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 11880
Poids du support	250 g/m ²
Type de finition	Brillant

Poids et dimensions

Diamètre principal	7,62 cm
Longueur du rouleau	30,5 m
Largeur du rouleau	111,8 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,8 kg
Hauteur du colis	141 mm
Profondeur du colis	1138 mm
Largeur du colis	141 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	141 mm
Longueur du casier principal (externe)	1138 mm
Largeur du casier principal (externe)	141 mm
Produits par couche de palette (RU)	7 pièces
Produits par couche de palette	5 pièces
Produits par palette (RU)	35 pièces
Produits par palette	30 pièces

Hauteur brute de la palette	85 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur de la palette (RU)	85 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Code du système harmonisé	37032000

Autres caractéristiques

Pays d'origine Allemagne



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)