

Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)

Neuf

Epson Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m). Type de finition: Semi-brillant, Poids du support: 170 g/m², Opacité: 0,94%. Largeur du rouleau: 42 cm, Longueur du rouleau: 30,5 m, Diamètre principal: 5,08 cm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 125 mm, Profondeur du colis: 470 mm. Largeur de la palette (RU): 100 cm, Longueur de la palette (RU): 120 cm, Hauteur de la palette (RU): 88 cm. Pays d'origine: Japon

EAN : 0010343859623

Réf. : C13S042075

Technologie d'impression:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C13S042075**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Produits compatibles

SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200
SureColor SC-T5405 SureColor SC-T5400M
240V SureColor SC-T5400 SureColor SC-
T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor
SC-T5200D SureColor SC-T5200 SureColor
SC-T5200 SureColor SC-T5100N SureColor
SC-T5100 SureColor SC-T3405N SureColor
SC-T3405 SureColor SC-T3400N SureColor
SC-T3400 SureColor SC-T3200N) SureColor
SC-T3200-PS SureColor SC-T3200 SureColor
SC-T3100x 240V SureColor SC-T3100N
SureColor SC-T3100 SureColor SC-T3000
SureColor SC-T2100 SureColor SC-P9500
Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-
P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro
SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD
Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor
SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro
SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P7500
Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-
P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro
SureColor SC-P7000 SureColor SC-P7000 STD
Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor
SC-P6000 SureColor SC-P6000 STD Spectro
SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P5000
Violet Spectro 240v SureColor SC-P5000 Violet
Spectro SureColor SC-P5000 Violet 240V
SureColor SC-P5000 Violet SureColor SC-
P5000 STD Spectro 240v SureColor SC-P5000
STD Spectro SureColor SC-P5000 STD 240V
SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-
P20000 SureColor SC-P10000 Epson
SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-
T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson
Stylus Pro WT7900 Designer Edition Epson
Stylus Pro WT7900 Epson Stylus Pro 9900
Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900
Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson
Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus
Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus
Pro 9700 Epson Stylus Pro 7900 Spectro
Proofer Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus
Pro 7890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 7880
Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 4900
SpectroProofer Epson Stylus Pro 4900 Spectro
Proofer Designer Edition Epson Stylus Pro 4900
Spectro M1 Epson Stylus Pro 4900 Designer
Edition Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro
4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro
4450 Epson Stylus Pro 11880

Opacité	0,94%
Brillance du papier	0,91
Poids du support	170 g/m ²
Type de finition	Semi-brillant

Poids et dimensions

Diamètre principal	5,08 cm
Longueur du rouleau	30,5 m
Largeur du rouleau	42 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,68 kg
Hauteur du colis	125 mm
Profondeur du colis	470 mm
Largeur du colis	125 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	125 mm
Longueur du casier principal (externe)	470 mm
Largeur du casier principal (externe)	125 mm
Produits par couche de palette (RU)	20 pièces
Produits par couche de palette	14 pièces
Produits par palette (RU)	140 pièces
Produits par palette	98 pièces
Hauteur brute de la palette	88 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur de la palette (RU)	88 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Code du système harmonisé	37032000

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Japon
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)