Verbatim Pocket SSD 256 Go USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blanc, Bleu

Neuf

Verbatim Pocket SSD. Capacité du Solid State Drive (SSD): 256 Go, Facteur de forme SSD: M.2. Connecteur USB: USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Vitesse de lecture: 10000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 10000 Mo/s. Taux de transfert des données: 10 Gbit/s. Couleur du produit: Blanc, Bleu

EAN : 0023942324195
Réf. : 32419
Capacité du Solid State Drive (SSD): 256 Go

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Externe Verbatim**, dont la référence est **32419**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Verbatim pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré	
Vitesse d'écriture	10000 Mo/s
Vitesse de lecture	10000 Mo/s
NVMe	Non
Capacité du Solid State Drive (SSD)	256 Go
Facteur de forme SSD	M.2

Connectivité	
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Wifi	Non
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C
Technologie Thunderbolt	Non

Caractéristiques	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Fonctions de protection	Résistant au feu
Couleur du produit	Blanc, Bleu
Matériau du boîtier/corps	Polycarbonate (PC)

Sécurité	
Protection par mot de passe	Non
Le chiffrement matériel	Non

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 65%
Température hors fonctionnement	-10 - 45 °C

Température d'opération	-10 - 59 °C

Poids et dimensions

Poids	58 g
Hauteur	10 mm
Profondeur	96,1 mm
Largeur	45,1 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte avec crochet
Poids du paquet	130 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	120 mm
Largeur du colis	82 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Nero Backup Software 3-2-1 Nero Backup preloaded
Guide de démarrage rapide	Oui
Couverture de protection détachable	Oui
Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	1,48 kg
Hauteur du casier principal (externe)	115 mm
Longueur du casier principal (externe)	265 mm
Largeur du casier principal (externe)	185 mm
Produits par palette	2200 pièces
Couches par palette	10 pièces
Box (outer) per layer	22

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone