

## Tripp Lite B040-008-19 support d'ordinateurs 48,3 cm (19") 1366 x 768 pixels

Neuf

Tripp Lite B040-008-19. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Écran: LCD. Certification: UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1, TUV (UL), CTUV, CE, FCC,.... Consommation électrique typique: 30 W, Consommation d'énergie (mode veille): 5 W. Largeur: 449,3 mm, Hauteur: 43,4 mm, Profondeur: 722,4 mm. Poids du paquet: 18,2 kg, Largeur du colis: 594,4 mm, Profondeur du colis: 830,1 mm

EAN : 0037332140296  
Réf. : B040-008-19

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire Tripp Lite**, dont la référence est **B040-008-19**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Écran	LCD
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Taille de l'écran	19"

### Détails techniques

Pays d'origine	Taiïwan
Built-in Commutateur KVM	Oui
Commutateur KVM quantité de Ports	8
Température d'opération	32 - 104 °F
Humidité relative	20 - 90%
Compliance certificates	RoHS
Format	1U

### Connectivité

Ports E/S	8 x HD15F USB
-----------	---------------

### Certificat

Certification	UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1, TUV (UL), CTUV, CE, FCC, NOM
---------------	--

### Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	5 W
Consommation électrique typique	30 W

### Poids et dimensions

Poids	14,4 kg
Profondeur	722,4 mm
Hauteur	43,4 mm
Largeur	449,3 mm

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	154,9 mm
Profondeur du colis	830,1 mm
Largeur du colis	594,4 mm
Poids du paquet	18,2 kg

## Données logistiques

Produit par casier principal (externe)

1 pièce



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)