

## EATON TRIPPLITE DisplayPort Cable with Latches 4K 60Hz

Neuf

DisplayPort est une nouvelle norme d'interface d'affichage numérique proposée par la Video Electronics Standards Association (VESA). Elle définit une interconnexion audio/vidéo numérique destinée à être utilisée entre un ordinateur et des moniteurs d'affichage, ou entre des ordinateurs et des systèmes de home cinéma. Semblable à HDMI, en ce sens qu'il prend en charge les signaux vidéo/audio numériques, DisplayPort est davantage destiné au marché des ordinateurs, alors que HDMI domine le marché des systèmes de cinéma maison. Les câbles DisplayPort de Tripp Lite prennent en charge une bande

EAN : 0037332145949  
Réf. : P580-015

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble pour Affichage Tripp Lite**, dont la référence est **P580-015**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Pays d'origine	Viêt Nam
Genre du connecteur	Mâle/Mâle
Couleur du produit	Noir
Connecteurs verrouillables	Oui
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DisplayPort
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	4,57 m
HDCP	Oui
Modes vidéo pris en charge	1080p
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	180 g
Hauteur du colis	228,6 mm
Profondeur du colis	12,7 mm
Largeur du colis	177,8 mm

### Détails techniques

GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332145946
Compliance certificates	RoHS

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	1,85 kg
Hauteur du casier principal (externe)	500,1 mm
Longueur du casier principal (externe)	25,4 mm
Largeur du casier principal (externe)	500,1 mm
Code du système harmonisé	84733080



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)