

Tripp Lite SRW12USG étagère 12U Rack monté sur le mur Noir

Neuf

Tripp Lite SRW12USG. Type: Rack monté sur le mur, Capacité du rack: 12U, Capacité de charge maximale: 90,7 kg. Poids: 27,2 kg. Couleur du produit: Noir

EAN : 0037332154859
Réf. : SRW12USG


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire Tripp Lite**, dont la référence est **SRW12USG**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, DIN 41494, IP20 Protection, RoHS, UL 60950
Couleur du produit	Noir
Capacité de charge maximale	90,7 kg
Capacité du rack	12U
Type	Rack monté sur le mur

Poids et dimensions

Poids	27,2 kg
Hauteur	625,6 mm
Profondeur	549,4 mm
Largeur	596,9 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	29,9 kg
Hauteur du colis	660,4 mm
Profondeur du colis	711,2 mm
Largeur du colis	617,2 mm
Kit de montage mural	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	29,9 kg
Hauteur du casier principal (externe)	660,4 mm
Longueur du casier principal (externe)	711,2 mm
Largeur du casier principal (externe)	617,2 mm
Pays d'origine	Chine
Code du système harmonisé	8517,79,0000

Autres caractéristiques

Dimensions du colis (LxPxH)	670 x 620 x 710 mm
-----------------------------	--------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)