

EATON TRIPPLITE USB 3.0 to Gigabit Ethernet NIC Network

Améliorez votre expérience Internet avec l'adaptateur réseau Tripp Lite USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC. Cet adaptateur blanc et compact transforme votre port USB en un puissant port Gigabit Ethernet, offrant des vitesses allant jusqu'à 1 Gbps pour un streaming, des jeux et des téléchargements rapides. Sa compatibilité avec les Mac et les PC vous permet de bénéficier d'une connexion Internet filaire stable, quel que soit votre appareil. La conception de l'adaptateur alimenté par USB signifie qu'aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire, ce qui en fait une solution idéale pour

EAN : 0037332183286
Réf. : U336-000-GBW
Interface: Ethernet

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble USB Tripp Lite**, dont la référence est **U336-000-GBW**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Full duplex	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Technologie de câblage	10/100/1000BaseT(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

Design

Pays d'origine	Viêt Nam
Interne	Non
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
-----------------------	-----

Configuration minimale du système

Processeur minimal	Pentium 233MHz
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Mémoire vive (RAM) minimale	64 Mo

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	40 g
Hauteur du colis	20,1 mm

Profondeur du colis	100,1 mm
Largeur du colis	119,9 mm
Drivers inclus	Oui

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	520 g
Hauteur du casier principal (externe)	115,1 mm
Longueur du casier principal (externe)	119,9 mm
Largeur du casier principal (externe)	255 mm
GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332183283
Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)