

## Tripp Lite U436-06N-GB carte et adaptateur d'interfaces

Neuf

Tripp Lite U436-06N-GB. Couleur du produit: Noir, Pays d'origine: Viêt Nam, Certification: CE, FCC, REACH. Largeur: 22,7 mm, Profondeur: 15,2 mm, Hauteur: 66 mm. Largeur du colis: 120,6 mm, Profondeur du colis: 100,1 mm, Hauteur du colis: 20,1 mm. Produit par casier principal (externe): 10 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 255 mm, Longueur du casier principal (externe): 115,1 mm. Taux de transfert des données: 5 Gbit/s, Longueur de câble: 0,2 m, Humidité relative: 5 - 90%

EAN : 0037332206954  
Réf. : U436-06N-GB  
Longueur de câble: 0,2 m


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  907kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB Tripp Lite**, dont la référence est **U436-06N-GB**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Certification	CE, FCC, REACH
Pays d'origine	Viêt Nam
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Alimenté par port USB	Oui
-----------------------	-----

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

### Détails techniques

GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332206951
Compliance certificats	RoHS

### Poids et dimensions

Poids	30 g
Hauteur	66 mm
Profondeur	15,2 mm
Largeur	22,7 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	70 g
Hauteur du colis	20,1 mm
Profondeur du colis	100,1 mm
Largeur du colis	120,6 mm

### Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	520 g
Hauteur du casier principal (externe)	119,9 mm
Longueur du casier principal (externe)	115,1 mm
Largeur du casier principal (externe)	255 mm
Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Code du système harmonisé	84733020

### Autres caractéristiques

Humidité relative	5 - 90%
-------------------	---------

Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Longueur de câble	0,2 m
Taux de transfert des données	5 Gbit/s



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)