

# Tripp Lite U442-DOCK7D-B station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir

Neuf

Station d'accueil USB-C pour créer un poste multi-écrans avancé: jusqu'à 3 affichages via HDMI, DisplayPort et VGA (4K à 30 Hz sur HDMI/DP). Offre 14 ports, dont USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0, lecteur SD/MicroSD et audio 3,5 mm. Intègre Gigabit Ethernet et Power Delivery 100 W pour alimenter le portable tout en connectant périphériques et réseau.

EAN : 0037332250698

Réf. : U442-DOCK7D-B

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):3

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable Tripp Lite**, dont la référence est **U442-DOCK7D-B**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Entrée ligne	Oui
Entrée jack microphone	Non
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de Ports USB 2.0	2
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, REACH
Pays d'origine	Viêt Nam
Voyants	Oui
La fonction de charge	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Couleur du produit	Noir
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

### Puissance

Connecteur d'alimentation	USB Type-C
---------------------------	------------

Type de source d'alimentation USB

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 85%  
Température hors fonctionnement -10 - 70 °C  
Température d'opération 0 - 45 °C

### Poids et dimensions

Poids 250 g

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet 640 g  
Hauteur du colis 39,9 mm  
Profondeur du colis 119,9 mm  
Largeur du colis 385,1 mm  
Quantité 1 pièce

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus USB Type-C  
Manuel d'utilisation Oui

### Détails techniques

GTIN du carton principal (EAN/UPC) 10037332250695  
Compliance certificates RoHS

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 10 pièces  
Largeur du casier principal (externe) 400 mm  
Longueur du casier principal (externe) 260,1 mm  
Hauteur du casier principal (externe) 220 mm  
Poids brut du casier principal (externe) 2,92 kg  
Code du système harmonisé 84733020



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)