

Fellowes Calibre A3 Laminoir à froid 500 mm/min Noir

Neuf

Fellowes Calibre A3. Largeur maximale de plastification: 32 cm, Type: Laminoir à froid, Temps de préchauffage: 1 min. Tension d'entrée AC: 220 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Actuel: 3,4 A. Largeur: 569,9 mm, Profondeur: 155,6 mm, Hauteur: 109,5 mm. Largeur du colis: 669,9 mm, Profondeur du colis: 161,9 mm, Hauteur du colis: 179,4 mm. Produit par casier principal (externe): 2 pièce(s)

EAN : 0043859718184
Réf. : 5740101
Interface de sortie:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoires pour imprimante** est de **218kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoires pour imprimante Fellowes**, dont la référence est **5740101**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Fellowes pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Témoin Prêt-à-utiliser	Oui
Fonction d'inversion du moteur	Oui
Mise hors tension automatique après	30 min
Coupage automatique de l'alimentation	Oui
Type de commande	Boutons
Poignée(s)	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Noir
Format	A3
Nombre de rouleaux	2
Système de laminage	Sachet à fond plat
Écran intégré	Non
Épaisseur maximale du document	12,5 cm
Épaisseur maximum de la pochette	125 µm
Épaisseur minimum de la poche	75 µm
Largeur maximale de plastification	32 cm
Vitesse de plastification	500 mm/min
Temps de préchauffage	1 min
Type	Laminoir à froid

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Actuel	3,4 A

Poids et dimensions

Poids	2,5 kg
Hauteur	109,5 mm
Profondeur	155,6 mm
Largeur	569,9 mm

Contenu de l'emballage

Pochette de laminoir fournie	Oui
Nombre de pochettes de laminoir	10

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Code du système harmonisé	84729080

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,4 kg
Hauteur du colis	179,4 mm
Profondeur du colis	161,9 mm
Largeur du colis	669,9 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)