

Ventilateur d'évacuation arrière de la fente d'extension avec connecteur LP4

Neuf

StarTech.com Ventilateur d'évacuation arrière de la fente d'extension avec connecteur LP4. Type: Refroidisseur, Vitesse de rotation (max): 2200 tr/min, Type de roulement: Roulement à billes. Tension: 12 V. Largeur: 90 mm, Profondeur: 110 mm, Hauteur: 20 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030782739

Réf. : FANCASE

Emplacement approprié: Carte graphique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Refroidissement PC StarTech**, dont la référence est **FANCASE**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Température d'opération	-10 - 80 °C
Courant d'air maximum	6,9 cfm
Niveau de son (vitesse rapide)	32 dB
Vitesse de rotation (max)	2200 tr/min
Emplacement approprié	Carte graphique
Type	Refroidisseur
Type de roulement	Roulement à billes

Design

Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Matériel	Plastique
Couleur du produit	Noir
Type d'écran	Non applicable
Voyant d'illumination	Non

Puissance

Tension	12 V
---------	------

Poids et dimensions

Poids du paquet	130 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	157 mm
Largeur du colis	127 mm
Poids	100 g
Hauteur	20 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	90 mm

Détails techniques

Technologie de roulement	Ball bearing
Compliance certificates	RoHS

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	90 x 110 x 20 mm
Connecteur(s)	1 - LP4 Male
Débit d'air	6.9 CFM

Vitesse rotationnelle 2200 tr/min

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	80 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	289 mm
Longueur du casier principal (externe)	336 mm
Largeur du casier principal (externe)	541 mm
Code du système harmonisé	84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France