

## Carte-mère 2 Disques 2,5" à Permutation à Chaud SATA pour Rack Mobile

Neuf

Face arrière 3,5" pour insérer à chaud deux HDD/SSD 2,5" sans tiroir, pensée pour intégration en rack et opérations de clonage. SATA III 6 Gb/s et compatibilité RAID pour des transferts rapides. Châssis aluminium, voyants activité/énergie, cycle d'insertion >50 000. Disques 9,5 mm. Livrée avec câble SATA, vis, manuel. CE, FCC, RoHS, REACH.

EAN : 0065030827980  
Réf. : HSB220SAT25B

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone

 3660kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Lecteur de bande StarTech**, dont la référence est **HSB220SAT25B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **3660.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Certification	CE, FCC, REACH
Voyants	Activité, Énergie
Hauteurs de lecteur de stockage prises en charge	9.5 mm
Matériel	Aluminium
Couleur du produit	Noir
Interface du disque dur	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Taille du disque dur	2.5"
Nombre de disque dur supporté	2
Taille (impériale)	3.5"
Type	Panneau de façade

### Poids et dimensions

Largeur	102 mm
Profondeur	134 mm
Hauteur	24 mm
Poids	286 g

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	481 g
Hauteur du colis	52 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	128 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	SATA
Vis incluses	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
Produit par casier principal (externe)	32 pièces
Largeur du casier principal (externe)	366 mm
Longueur du casier principal (externe)	432 mm
Hauteur du casier principal (externe)	280 mm

## Détails techniques

### Compliance certificates

### RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)