

## Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée

StarTech.com Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW -  
Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée. Type: Ventilateur,  
Diamètre du ventilateur: 12 cm. Tension: 12 V. Couleur du produit:  
Noir

**EAN :** 0065030845335  
**Réf. :** FAN12025PWM  
**Emplacement approprié:** Boitier PC

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Refroidissement PC StarTech**, dont la référence est **FAN12025PWM**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Température d'opération	-10 - 70 °C
Temps moyen entre pannes	40000 h
Niveau de son (vitesse rapide)	39 dB
Diamètre du ventilateur	12 cm
Emplacement approprié	Boitier PC
Type	Ventilateur

### Design

Matériel	Plastique
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Courant nominal	0,32 A
Tension	12 V

### Poids et dimensions

Poids du paquet	188 g
Hauteur du colis	34 mm
Profondeur du colis	208 mm
Largeur du colis	145 mm
Poids	128 g

### Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	120 x 120 x 25 mm
Connecteur(s)	1 - Molex Fan (4 pin; PWM)
Vitesse rotationnelle	220 tr/min
Performance du ventilateur	78,41 cfm
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 65%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
Produit par casier principal (externe)	60 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	324 mm
Longueur du casier principal (externe)	378 mm
Largeur du casier principal (externe)	528 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)