

# Duplicateur et Effaceur de Disque Dur Autonome 1:1, Cloneur et Effaceur de Disque SATA HDD/SSD, Écra

Neuf

StarTech.com Duplicateur et Effaceur de Disque Dur Autonome 1:1, Cloneur et Effaceur de Disque SATA HDD/SSD, Écran LCD, Conforme TAA, Indépendant du Système d'Exploitation. Type de produit: Duplicateur hdd, Nombre d'exemplaires simultanés: 1 copies, Interface: SATA. Capacité disque dur: 4 To, Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5", Interfaces de disque dur soutenues: SATA. Consommation électrique typique: 60 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.4 A. Dimensions (LxPxH): 130 x 80 x 30 mm, Poids: 358 g. Largeur du colis: 185 mm, Profondeur du colis: 267 mm, Hauteur du

EAN : 0065030852586

Réf. : SATDUP11

Interface: SATA

Capacité disque dur: 4 To

Vitesse de rotation du disque dur:

Capacité du Solid State Drive (SSD):

Facteur de forme SSD:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



16kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur Interne StarTech**, dont la référence est **SATDUP11**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **15.80kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Lecteur de disque

Interfaces de disque dur soutenues	SATA
Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
Capacité disque dur	4 To

### Puissance

Types de fiches d'alimentation fournies	EU, NA, UK
Courant d'entrée	1.4 A
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	5 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	60 W

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	130 x 80 x 30 mm
Poids	358 g

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,6 kg
Hauteur du colis	121 mm
Longueur du colis	26,5 cm
Largeur du colis	185 mm
Profondeur du colis	267 mm

### Données logistiques

Longueur du casier principal (externe)	544 mm
Largeur du casier principal (externe)	526 mm
Hauteur du casier principal (externe)	401 mm
Produit par casier principal (externe)	16 pièces

### Caractéristiques

Certification	CE, FCC, REACH
---------------	----------------

Écran	LCD
Taux de transfert	14 Go/min
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir
Modes de fonctionnement Duplicator	Comparer, Copie, Effacer
Interface	SATA
Nombre d'exemplaires simultanés	1 copies
Type de produit	Duplicateur hdd

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	SATA
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de protections incluses	2

### Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)