

Rack amovible / Backplane sans tiroir pour 4x HDD SAS II/SATA III 6Gb/s de 3,5" avec échange à chaud

StarTech.com Rack amovible / Backplane sans tiroir pour 4x HDD SAS II/SATA III 6Gb/s de 3,5" avec échange à chaud - Aluminium. Couleur du produit: Noir, Matériel: Aluminium, Nombre de ventilateurs: 1 ventilateur(s). Largeur: 145 mm, Profondeur: 197 mm, Hauteur: 124 mm. Largeur du colis: 254 mm, Profondeur du colis: 169 mm, Hauteur du colis: 185 mm. Câbles inclus: SATA. Produit par casier principal (externe): 6 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 531 mm, Longueur du casier principal (externe): 392 mm

EAN : 0065030859547
Réf. : HSB4SATSASBA


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire StarTech**, dont la référence est **HSB4SATSASBA**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC
Matériel	Aluminium
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	7 cm
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Voyants	Activité, Énergie
Verrouillage des touches	Oui
Échange à chaud	Oui

Connectivité

Quantité de ports SATA externes	4
---------------------------------	---

Poids et dimensions

Largeur	145 mm
Profondeur	197 mm
Hauteur	124 mm
Poids	1,3 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,59 kg
Hauteur du colis	185 mm
Profondeur du colis	169 mm
Largeur du colis	254 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	SATA
Vis incluses	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%
Température d'opération	0 - 55 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Largeur du casier principal (externe)	531 mm
Longueur du casier principal (externe)	392 mm
Hauteur du casier principal (externe)	288 mm

Détails techniques

Compliance certificates RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)