

StarTech Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec

Neuf

StarTech.com Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p. Type de convertisseur: Convertisseur vidéo actif, Couleur du produit: Noir, Certification: CE, FCC, REACH. Résolution vidéo maximale: 1900 x 1200, 1920 x 1200, Résolutions vidéo: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 960, 1400 x 1050, 1600 x..., Modes vidéo pris en charge: 1080p, 720p. Canaux de sortie audio: 2.0 canaux. Interface de l'hôte: HDMI, Interface de sortie: VGA + 3,5 mm. Largeur: 21 mm, Profondeur: 62,3 mm, Hauteur: 13 mm

EAN : 0065030861014
Réf. : HD2VGAMICRA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **HD2VGAMICRA**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, REACH
Couleur du produit	Noir
Plug and Play	Oui
Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif

Vidéo

Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Modes vidéo pris en charge	1080p, 720p
Résolutions vidéo	800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 960, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200
Résolution vidéo maximale	1900 x 1200, 1920 x 1200

Audio

Prise en charge audio	Oui
Canaux de sortie audio	2.0 canaux

Connectivité

Interface de l'hôte	HDMI
Interface de sortie	VGA + 3,5 mm

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	10 - 40 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38 g
Hauteur du colis	20 mm
Profondeur du colis	178 mm
Largeur du colis	81 mm

Autres caractéristiques

Jeu de composants

Chronitel - CH7101A-BF

Données logistiques

Code du système harmonisé

85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)