

Support mural pour télévision à écran plat de 32 po à 75 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Neuf

StarTech.com Support mural pour télévision à écran plat de 32 po à 75 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma. Capacité de charge maximale: 75 kg, Taille minimale de l'écran: 81,3 cm (32"), Taille maximale de l'écran: 190,5 cm (75"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Angle d'inclinaison: -15 - 15°, Distance du mur (min): 8,3 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030865487

Réf. : FLATPNLWALL

Capacité de charge maximale: 75 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 32"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Support Fixe & Mobile StarTech**, dont la référence est **FLATPNLWALL**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Type de montage	Mur
Norme VESA	75 x 75,100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Taille maximale de l'écran	75"
Capacité de charge maximale	75 kg
Taille minimale de l'écran	32"

Ergonomie

Distance du mur (min)	8,3 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle d'inclinaison	-15 - 15°

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui
Nombre de vis	26
Vis incluses	Oui
Nombre d'entretoises incluses	16
Séparateurs inclus	Oui
Nombre de rondelles incluses	10
Type de clé	Clé Allen
Rondelles incluses	Oui
Clé incluse	Oui
Nombres d'ancres incluses	6
Fixations comprises	Oui

Nombre de support d'adaptation inclus	2
Support d'adaptateur inclus	Oui

Poids et dimensions

Profondeur (max)	81 cm
Poids	3,8 kg
Hauteur	500 mm
Profondeur	810 mm
Largeur	83 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,9 kg
Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	238 mm
Largeur du colis	843 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	266 mm
Longueur du casier principal (externe)	287 mm
Largeur du casier principal (externe)	846 mm
Code du système harmonisé	85299097



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)