

StarTech Adaptateur USB-C vers Double HDMI, Hub USB

Neuf

StarTech.com Adaptateur USB-C vers Double HDMI, Hub USB Type-C Multi-Moniteur MST, Double Extender / Splitter d'Affichage HDMI 4K 30Hz pour Ordinateur Portable, HDR, Câble Intégré Extra-Long - Windows Uniquement. Connecteur USB: USB Type-C, Type de connecteur USB: Mâle, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels. Couleur du produit: Noir. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10.... Largeur: 58 mm, Profondeur: 62 mm, Hauteur: 13 mm. Largeur du colis: 144 mm, Profondeur du colis: 174 mm,

EAN : 0065030866491

Réf. : MSTCDP122HD

Nombre d'affichages pris en charge: 2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **MSTCDP122HD**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, REACH
Jeu de composants	MegaChips - STDP4320, Parade - PS8402A, VIA/VLI - VL100
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	30 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version HDMI	1.4
Nombre d'affichages pris en charge	2
Sortie de DisplayPorts	Non
Sortie HDMI	Oui
Sortie DVI	Non
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C

Design

Câble USB intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
---	---

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	50 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide Oui

Détails techniques

Compliance certificats RoHS

Données logistiques

Produit par casier principal (externe) 28 pièces

Largeur du casier principal (externe) 332 mm

Longueur du casier principal (externe) 504 mm

Hauteur du casier principal (externe) 229 mm

Code du système harmonisé 84733020

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 143 g

Hauteur du colis 32 mm

Profondeur du colis 174 mm

Largeur du colis 144 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)