

# Lecteur et enregistreur multicartes USB 3.0 avec USB-C pour cartes mémoire SD, microSD et CompactFla

Neuf

StarTech.com Lecteur et enregistreur multicartes USB 3.0 avec USB-C pour cartes mémoire SD, microSD et CompactFlash. Cartes mémoire compatibles: CF, MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Couleur du produit: Noir, Argent, Taux de transfert de données: 5000 Mbit/s. Interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Largeur: 64 mm, Profondeur: 68 mm, Hauteur: 14 mm. Largeur du colis: 104 mm, Profondeur du colis: 127 mm, Hauteur du colis: 32 mm. Produit par casier principal (externe): 50 pièce(s), Largeur du casier principal (externe): 286 mm, Longueur du casier principal

EAN : 0065030866934  
Réf. : FCREADU3C

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

ROHS  
COMPLIANT

Le produit **Accessoire Stockage StarTech**, dont la référence est **FCREADU3C**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS
Plug and Play	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique
Couleur du produit	Noir, Argent
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s
Interne	Non
Cartes mémoire compatibles	CF, MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

### Connectivité

Câble USB intégré	Oui
Type d'interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Interface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

### Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 70 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 75 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%

### Poids et dimensions

Poids	68 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	68 mm
Largeur	64 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	104 g
Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	127 mm
Largeur du colis	104 mm

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

### Détails techniques

Organisation des puces	Realtek - RTS5309
------------------------	-------------------

## Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	291 mm
Longueur du casier principal (externe)	335 mm
Largeur du casier principal (externe)	286 mm
Produit par casier principal (externe)	50 pièces
Code du système harmonisé	84719000



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)