

# Rack Serveur 42U à 4 Montants, Rack de Données 19" pour le Montage d'Équipements Audiovisuels/IT et

Neuf

StarTech.com Rack Serveur 42U à 4 Montants, Rack de Données 19" pour le Montage d'Équipements Audiovisuels/IT et d'Ordinateur, Armoire Serveur à Roulettes, Stockage Réseau Industriel de Grande Taille. Type: Rack autonome, Capacité du rack: 42U, Capacité de charge maximale: 907 kg, Verrouillage des touches, Gestion optimisée des câbles, Roues castor. Poids: 125 kg. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030871976  
Réf. : RK4236BKB


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire StarTech**, dont la référence est **RK4236BKB**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Roues castor	Oui
Forme de trou de montage	Carré
Gestion optimisée des câbles	Oui
Rails de montage réglables	Oui
Verrou à clé pour panneau latéral	Oui
Verrou à clé pour porte avant	Oui
Verrou à clé pour porte arrière	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Porte avant amovible	Oui
Porte arrière amovible	Non
Construction du panneau latéral	Acier
Construction de la porte avant	Acier
Construction de la porte arrière	Acier
Conception du produit	4 poste
Type de trame	Fermé
Couleur du produit	Noir
Capacité de charge maximale	907 kg
Capacité du rack	42U
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
Type	Rack autonome

### Poids et dimensions

Profondeur de montage (max)	92,5 cm
Profondeur de montage (min)	15 cm
Poids	125 kg
Hauteur	2051 mm
Profondeur	1000 mm
Largeur	600 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	156 kg
Hauteur du colis	2200 mm
Profondeur du colis	1090 mm

Largeur du colis	680 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de rondelles incluses	50
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	50
Nombre d'écrous	50
Écrous fournis	Oui
Nombre de clés incluses	1

### Autres caractéristiques

Conformité aux standards industriels	EIA/ECA-310-E
--------------------------------------	---------------

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	2200 mm
Longueur du casier principal (externe)	1090 mm
Largeur du casier principal (externe)	680 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)