

## Dock Thunderbolt 3 pour PC portable - Station d'Accueil TB3 à Double Écran Dual 4k 60Hz - Displaypor

StarTech.com Dock Thunderbolt 3 pour PC portable - Station d'Accueil TB3 à Double Écran Dual 4k 60Hz - Displayport, HDMI & 1080p VGA - 85W Power Delivery - 2x USB-A - GbE - Windows & Mac. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 3, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 85 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Gris, Type HD: 4K Ultra HD, Résolution (numérique maximum): 4096 x 2160 pixels. Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée AC: 100 -

EAN : 0065030876247  
Réf. : TB3DK2DHVUE

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire StarTech**, dont la référence est **TB3DK2DHVUE**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Entrée jack microphone	Non
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	85 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Interface de l'hôte	Thunderbolt 3
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Auto MDI/MDI-X	Oui
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, REACH
Support UASP	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Gris
Résolution (numérique maximum)	4096 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
Type de prise	Type N
Consommation électrique typique	120 W
Tension de sortie	19 V
Courant de sortie	6,32 A

Courant d'entrée	1.8 A
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	340 g
Hauteur	24 mm
Profondeur	196 mm
Largeur	58,6 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,3 kg
Hauteur du colis	65 mm

Profondeur du colis	254 mm
Largeur du colis	187 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Thunderbolt
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Largeur du casier principal (externe)	390 mm
Longueur du casier principal (externe)	676 mm
Hauteur du casier principal (externe)	280 mm
Code du système harmonisé	84733020

### Autres caractéristiques

Longueur de câble	0,5 m
Jeu de composants	Intel - Alpine Ridge JHL6540, Intel - WGI210AT, ASMedia - ASM1042A, Parade - PS176, Chronitel - CH7517

### Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)