

# Dock Thunderbolt 3 Compatible Hôte USB-C - Écrans Double 4K 60Hz DisplayPort 1.4 ou Double HDMI - Si

StarTech.com Dock Thunderbolt 3 Compatible Hôte USB-C - Écrans Double 4K 60Hz DisplayPort 1.4 ou Double HDMI - Simple 8K - Station d'Accueil TB3/USB-C - 96W PD, 5xUSB - 10Gbps.

Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 3, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 96 W. Couleur du produit: Noir, Gris, Taux de transfert des données: 40 Gbit/s, Résolution (numérique maximum): 7680 x 4320 pixels. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.5 A, Tension de sortie: 20 V. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education,

EAN : 0065030880992

Réf. : TB3CDK2DHUE

Interface de l'hôte: Thunderbolt 3

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **TB3CDK2DHUE**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.3/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Interface de l'hôte	Thunderbolt 3
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Couleur du produit	Noir, Gris
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	2
Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Taux de transfert des données	40 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Types de fiches d'alimentation compatibles	EU, UK
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	8,5 A
Courant d'entrée	2.5 A

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids	250 g
Hauteur	30 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	220 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,1 kg
Hauteur du colis	110 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	305 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Thunderbolt
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Largeur du casier principal (externe)	248 mm
Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Hauteur du casier principal (externe)	320 mm
Code du système harmonisé	84733020

### Autres caractéristiques

Jeu de composants

C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3590,  
Genesys Logic - GL3523, Realtek - RTD2184,  
Titan Ridge - JHL7440, Cypress - CCG5C



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)