

## Support mural pour écran PC avec bras pivotant de 26 cm - Premium

StarTech.com Support mural pour écran PC avec bras pivotant de 26 cm - Premium. Capacité de charge maximale: 14 kg, Taille minimale de l'écran: 33 cm (13"), Taille maximale de l'écran: 76,2 cm (30"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Angle d'inclinaison: -15 - 90°. Couleur du produit: Argent

EAN : 0065030881494

Réf. : ARMWALLDS2

Capacité de charge maximale: 14 kg

Type de montage: Mur

Taille minimale de l'écran: 13"

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI StarTech**, dont la référence est **ARMWALLDS2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Distance du mur (max)	26 cm
Type de montage	Mur
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	75 x 75,100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Taille maximale de l'écran	30"
Capacité de charge maximale	14 kg
Taille minimale de l'écran	13"

### Ergonomie

Panoramique	-180 - 180°
Angle de rotation	360°
Angle d'inclinaison	-15 - 90°
Réglage de la hauteur	Non

### Design

Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

### Poids et dimensions

Poids	2,46 kg
Hauteur	115 mm
Largeur	240 mm

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de vis	6
Vis incluses	Oui

### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	8 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	374 mm
Longueur du casier principal (externe)	400 mm
Largeur du casier principal (externe)	434 mm
Code du système harmonisé	85299097

### Autres caractéristiques

Profondeur (max)	39,5 cm
Type de vis	M3
Certification	CE, TAA, REACH

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,4 kg
Hauteur du colis	103 mm
Profondeur du colis	341 mm
Largeur du colis	186 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)