

## StarTech Convertisseur vidéo composite et S-Video vers HDMI

StarTech.com Convertisseur vidéo composite et S-Video vers HDMI avec audio - 720p. Type de convertisseur: Convertisseur vidéo actif, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Résolution vidéo maximale: 1280 x 720 pixels, Modes vidéo pris en charge: 720p, Système de format du signal analogique: NTSC 3.58, PAL. Entrée Vidéo: Composite, Sortie Vidéo: HDMI/S-Video/2 x RCA. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de fonctionnement: 5 V, Consommation électrique typique: 2,5 W. Largeur: 71 mm, Profondeur: 155 mm, Hauteur: 23 mm

EAN : 0065030882620  
Réf. : VID2HDCON2

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble HDMI StarTech**, dont la référence est **VID2HDCON2**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Certification                                     | CE, FCC, REACH            |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui                       |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui                       |
| Matériau du boîtier/corps                         | Plastique                 |
| Couleur du produit                                | Noir                      |
| Voyants   | Oui                       |
| Type de convertisseur                             | Convertisseur vidéo actif |

### Vidéo

|  |                   |
|--|-------------------|
| Taux de d'actualisation maximal        | 60 Hz             |
| Système de format du signal analogique | NTSC 3.58, PAL    |
| Modes vidéo pris en charge             | 720p              |
| Résolution vidéo maximale              | 1280 x 720 pixels |

### Connectivité

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Entrée Vidéo | Composite            |
| Sortie Vidéo | HDMI/S-Video/2 x RCA |

### Puissance

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui         |
| Tension d'entrée                  | 100 - 240 V |
| Tension de fonctionnement         | 5 V         |
| Consommation électrique typique   | 2,5 W       |
| Courant d'entrée                  | 1 A         |
| Type de prise                     | Type M      |

### Détails techniques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85%    |
| Température hors fonctionnement           | -10 - 80 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 45 °C   |

### Poids et dimensions

## Informations sur l'emballage

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Poids du paquet             | 578 g  |
| Hauteur du colis            | 60 mm  |
| Profondeur du colis         | 255 mm |
| Largeur du colis            | 200 mm |
| Guide d'installation rapide | Oui    |
| Adaptateur secteur fourni   | Oui    |

## Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)