

Boîtier de disque dur SATA de 2,5" crypté - Accès par empreinte digitale Neuf

StarTech.com Boîtier de disque dur SATA de 2,5" crypté - Accès par empreinte digitale. Type de produit: Boîtier disque dur/SSD. Nombre d'unités de stockage pris en charge: 1, Taille de l'unité de stockage: 2.5", Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA, Série ATA II, Série ATA III. Taux de transfert des données: 5 Gbit/s. Couleur du produit: Noir. Connecteur USB: Micro-USB B

EAN : 0065030882644
Réf. : S251BMU3FP
Connectivité USB: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  16kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur Externe StarTech**, dont la référence est **S251BMU3FP**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **15.80kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Hauteurs de lecteur de stockage prises en charge	9.5 mm
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Nombre d'unités de stockage pris en charge	1
Taille de l'unité de stockage	2.5"

Connectivité

Type de connecteur USB	Femelle
Connecteur USB	Micro-USB B
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connectivité USB	Oui

Design

Certification	CE, FCC, TAA, REACH
Voyants	Activité, Énergie
Matériel	Aluminium, Plastique
Couleur du produit	Noir
Type de produit	Boîtier disque dur/SSD
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)

représentation / réalisation

Cycles d'insertion de connecteur SATA	10000
Temps moyen entre pannes	161709 h
Support UASP	Non
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Jeu de composants	Initio Corporation - INIC-3637e
Taux de transfert des données	5 Gbit/s

Puissance

Type de source d'alimentation	USB
-------------------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	242 g
Hauteur du colis	40 mm
Profondeur du colis	175 mm
Largeur du colis	132 mm
Poids	95 g
Hauteur	17 mm
Profondeur	77 mm
Largeur	120 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Tournevis inclus	Oui
Vis incluses	Oui
Câbles inclus	USB

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	40 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	338 mm
Longueur du casier principal (externe)	446 mm
Largeur du casier principal (externe)	390 mm
Code du système harmonisé	84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)