

Adaptateur Multi-Moniteur USB-C 3 ports, Hub USB-C vers 3x DP 1.4 MST, Splitter 4K 60Hz DP pour PC,

Neuf

StarTech.com Adaptateur Multi-Moniteur USB-C 3 ports, Hub USB-C vers 3x DP 1.4 MST, Splitter 4K 60Hz DP pour PC, HDR, Câble Extra-Long. Connecteur USB: USB Type-C, Type de connecteur USB: Mâle, Facteur de forme de connecteur USB: Droit. Couleur du produit: Gris. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10.... Largeur: 105 mm, Profondeur: 300 mm, Hauteur: 14 mm. Largeur du colis: 142 mm, Profondeur du colis: 170 mm, Hauteur du colis: 30 mm

EAN : 0065030884389

Réf. : MST14CD123DP

Interface de l'hôte:

Quantité de ports HDMI:

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI: Non

Sortie DVI: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **MST14CD123DP**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Jeu de composants	Synaptics VMM5330
Taux de transfert de données (max)	32,4 Gbit/s
Canaux de sortie audio	2.0 canaux
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version de DisplayPort	1.4
Nombre d'affichages pris en charge	3
Quantité d'interface DisplayPorts	3
Sortie de DisplayPorts	Oui
Sortie HDMI	Non
Sortie DVI	Non
Prise en charge HDR	Oui
Facteur de forme de connecteur USB	Droit
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C

Design

Câble USB intégré	Oui
Couleur du produit	Gris

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Compatibilité Mac	Non

Poids et dimensions

Longueur du câble USB	0,3 m
Poids	52 g
Hauteur	14 mm
Profondeur	300 mm
Largeur	105 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	92,4 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	142 mm

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	440 mm
Longueur du casier principal (externe)	331 mm
Largeur du casier principal (externe)	473 mm
Produit par casier principal (externe)	70 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)