

Armoire Rack Serveur 15U à 4 Montants, Armoire Verrouillable 19" pour Ordinateur/AV/Équipement IT, R

Neuf

StarTech.com Armoire Rack Serveur 15U à 4 Montants, Armoire Verrouillable 19" pour Ordinateur/AV/Équipement IT, Rack Réseau pour Bureau/Domicile avec Roulettes et Rails de Montage Ajustables. Type: Rack autonome, Capacité du rack: 15U, Capacité de charge maximale: 800 kg, Verrouillage des touches, Gestion optimisée des câbles, Roues castor. Poids: 58 kg. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030887151
Réf. : RK1536BKF

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone 907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire StarTech**, dont la référence est **RK1536BKF**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	REACH
Roues castor	Oui
Forme de trou de montage	Carré
Gestion optimisée des câbles	Oui
Rails de montage réglables	Oui
Verrou à clé pour panneau latéral	Oui
Verrou à clé pour porte avant	Oui
Verrou à clé pour porte arrière	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Panneaux latéraux amovibles	Oui
Porte avant amovible	Oui
Porte arrière amovible	Oui
Construction du panneau latéral	Acier
Construction de la porte avant	Verre/Acier
Construction de la porte arrière	Mesh
Conception du produit	4 poste
Type de trame	Fermé
Matériel	Acier
Couleur du produit	Noir
Capacité de charge maximale	800 kg
Capacité du rack	15U
Type	Rack autonome

Poids et dimensions

Profondeur de montage (max)	81,3 cm
Profondeur de montage (min)	14 cm
Profondeur intérieure	99,2 cm
Largeur interne	59,6 cm
Poids	58 kg
Hauteur	796 mm
Profondeur	1000 mm
Largeur	600 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	62,6 kg
Hauteur du colis	327 mm
Profondeur du colis	884 mm
Largeur du colis	1077 mm
Nombre de rondelles incluses	32
Nombre de boulons	16
Number of leveling feets included	4 pièces
Vis incluses	Oui
Nombre de vis	50
Nombre d'écrous	24
Écrous fournis	Oui
Nombre de tournevis	1
Nombre de clés incluses	2

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	327 mm
Longueur du casier principal (externe)	1067 mm
Largeur du casier principal (externe)	873 mm
Code du système harmonisé	85381000

Autres caractéristiques

Conformité aux standards industriels	EIA/ECA-310-E
--------------------------------------	---------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France