

Pupitre de Travail Mobile avec Support Ecran - Support pour Tour PC et Clavier - Chariot Ordinateur

StarTech.com Pupitre de Travail Mobile avec Support Écran - Support pour Tour PC et Clavier - Chariot Ordinateur Ergonomique - Pupitre de Travail Debout Mobile Sur Roulettes. Couleur du produit: Noir, Capacité de charge maximale: 8 kg, matériel de cadre: Acier. Angle de rotation: 360°, Angle d'inclinaison: -30 - 30°, Réglage de la hauteur: 1300 - 1600 mm. Poids: 18 kg, Zone de surface de travail: 650 - 243. Largeur du colis: 1140 mm, Profondeur du colis: 725 mm, Hauteur du colis: 177 mm. Type de clé: Clé Allen

EAN : 0065030888202

Réf. : WKSTNCART

Type de montage:

Capacité de charge maximale: 8 kg

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur StarTech**, dont la référence est **WKSTNCART**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|--|--------------|
| matériau de cadre | Acier |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Capacité de charge maximale | 8 kg |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Couleur du produit | Noir |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |

Poids et dimensions

| | |
|----------------------------|-----------|
| Zone de surface de travail | 650 - 243 |
| Poids | 18 kg |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur du colis | 1140 mm |
| Profondeur du colis | 725 mm |
| Hauteur du colis | 177 mm |
| Poids du paquet | 20,1 kg |

Contenu de l'emballage

| | |
|------------------------------|-----------|
| Nombre de vis | 28 |
| Nombre de rondelles incluses | 8 |
| Rondelles incluses | Oui |
| Séparateurs inclus | Oui |
| Type de clé | Clé Allen |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Vis incluses | Oui |

Données logistiques

| | |
|--|----------|
| Longueur du casier principal (externe) | 725 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce |
| Hauteur du casier principal (externe) | 177 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 1140 mm |
| Code du système harmonisé | 94038900 |

Durabilité

| | |
|----------------------------|-----|
| Conformité à la durabilité | Oui |
|----------------------------|-----|

Ergonomie

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Verrouillage des roues | Oui |
| Roues castor | Oui |
| Le nombre de roues | 4 roue(s) |
| Réglage de la hauteur | 1300 - 1600 mm |
| Angle d'inclinaison | -30 - 30° |
| Angle de rotation | 360° |
| Rotation de l'écran | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |

Autres caractéristiques

| | |
|------------------------|----------|
| Compliance certificats | CE, RoHS |
|------------------------|----------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)