

Tournevis de Précision Electrique - 55 Embouts - Mini Tournevis Magnétique sans Fil - Réparation Éle

Neuf

StarTech.com Tournevis de Précision Électrique - 55 Embouts - Mini Tournevis Magnétique sans Fil - Réparation Électronique, Portable, Ordinateur, Tablette & Smartphone - Tapis Magnétique. Type de produit: Tournevis électrique, Forme de la poignée: Poignée droite, Couleur du produit: Argent. Vitesse de ralenti (max): 110 tr/min, Couple (min): 0,25 N·m, Couple (max): 0,35 N·m. Source d'alimentation: Batterie. Largeur: 16 mm, Profondeur: 180 mm, Hauteur: 16 mm. Technologie batterie: Alcaline

EAN : 0065030889803

Réf. : CTK55PCEDRIVE

Compatibilité de marque:

Convient pour:

Type de produit: Tournevis électrique

Interface:

Type d'appareil:

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire StarTech**, dont la référence est **CTK55PCEDRIVE**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Argent
Couple réglable	Oui
Forme de la poignée	Poignée droite
Type de produit	Tournevis électrique

représentation / réalisation

Couple (max)	0,35 N·m
Couple (min)	0,25 N·m
Vitesse de ralenti (max)	110 tr/min

Puissance

Source d'alimentation	Batterie
-----------------------	----------

Poids et dimensions

Poids du paquet	800 g
Hauteur du colis	43 mm
Profondeur du colis	285 mm
Largeur du colis	116 mm
Poids	412 g
Hauteur	16 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	16 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de bits	55 pièces
Conseils sur le tournevis inclus	Hex (impérial), Pentalobe, Phillips, Robertson, Fente, Pince, Torx, Tri-Wing, Triangle
Nombre de batteries incluses	2 pièces
Batterie incluse	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Longueur du casier principal (externe)	299 mm

Largeur du casier principal (externe) 441 mm

Hauteur du casier principal (externe) 260 mm

Batterie

Technologie batterie

Alcaline



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)