

Pâte Thermique PC - Graisse Thermique pour Processeur, Lot de 5 Seringues Refermable (1,5g/Chacune)

StarTech.com Pâte Thermique PC - Graisse Thermique pour Processeur, Lot de 5 Seringues Refermable (1,5g/Chacune) - Pâte Thermique GPU/CPU - Pâte Thermique Ordinateur RoHS/CE. Type: Pâte thermique, Conductivité de la chaleur: 3,07 W/m·K, Ingrédients constitutifs: Charbon, Métal oxide, Silicone. Largeur: 20 mm, Profondeur: 67 mm, Hauteur: 20 mm. Quantité: 5 pièce(s), Largeur du colis: 71 mm, Profondeur du colis: 92 mm. Largeur du casier principal (externe): 565 mm, Longueur du casier principal (externe): 339 mm, Hauteur du casier principal (externe): 437 mm

EAN : 0065030895309
Réf. : SILV5-THERMAL-PASTE
Emplacement approprié:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Refroidissement PC StarTech**, dont la référence est **SILV5-THERMAL-PASTE**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	50 - 80%
Température hors fonctionnement	-30 - 180 °C
Température d'opération	30 - 180 °C
Résistance thermique	0,12 °C/W
Gravité spécifique	1,7 g/cm ³
Couleur du produit	Bleu, Argent, Blanc
Ingrédients constitutifs	Charbon, Métal oxide, Silicone
Conductibilité de la chaleur	3,07 W/m·K
Type	Pâte thermique

Détails techniques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	4 g
Hauteur	20 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	20 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	40 g
Hauteur du colis	43 mm
Profondeur du colis	92 mm
Largeur du colis	71 mm
Quantité	5 pièces

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	160 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	437 mm
Longueur du casier principal (externe)	339 mm
Largeur du casier principal (externe)	565 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr