

## StarTech Câble USB-Série de 1m - Rétention COM

StarTech.com Câble USB-Série de 1m - Rétention COM, Vis/Écrous Interchangeables, Adaptateur USB vers DB9 RS232, Convertisseur USB RS232, Circuit Intégré FTDI, Protection ESD, Windows/macOS/Linux. Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1 m, Connecteur 1: USB Type-A. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 220 mm, Hauteur du colis: 22 mm. Largeur du casier principal (externe): 570 mm, Longueur du casier principal (externe): 355 mm, Hauteur du casier principal (externe): 290 mm

EAN : 0065030898294  
Réf. : 1P3FFCB-USB-SERIAL  
Longueur de câble: 1 m

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **1P3FFCB-USB-SERIAL**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1 m
Connecteur 1	USB Type-A
Connecteur 2	RS-232
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Bits d'arrêt	1, 2
Bit de parité	Pair, Marque, Non, Impair, Espace
FIFO (Premier entré, premier sorti)	256 o
Données bits	7, 8
Vitesse de transmission	921,6 Kbit/s
Jeu de composants	FTDI - FT232R
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Largeur du colis	220 mm
Hauteur du colis	22 mm
Poids du paquet	60 g

### Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 80 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

### Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	570 mm
Longueur du casier principal (externe)	355 mm
Hauteur du casier principal (externe)	290 mm
Produit par casier principal (externe)	100 pièces



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)