

## StarTech.com PEX4SFF8639U3 carte et adaptateur d'interfaces Interne U.3

Carte PCIe interne pour ajouter un SSD NVMe U.3 2,5 pouces (SFF-TA-1001) à un PC ou serveur via un emplacement PCIe 4.0 x4/x8/x16, rétrocompatible 3.0. Montage avec équerre pleine hauteur et vis fournies, voyants activité/énergie. Plug and Play, sans pilote, compatible Windows/Windows Server/Linux. Conception ventilée pour un flux d'air optimisé. Non compatible U.2.

EAN : 0065030899000  
Réf. : PEX4SFF8639U3  
Capacité du Solid State Drive (SSD):


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD StarTech**, dont la référence est **PEX4SFF8639U3**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Interface de sortie	U.3
Interface de l'hôte	PCIe

### Design

Temps moyen entre pannes	21693912 h
Échange à chaud	Non
Voyants	Activité, Énergie
Couleur du produit	Rouge
Interne	Oui

### Caractéristiques

Plug and Play	Oui
---------------	-----

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

### Configuration minimale du système

Hauteurs de lecteur de stockage prises en charge	5,7,9.5,12.5,15 mm
--	--------------------

### Poids et dimensions

Poids	62 g
Hauteur	1,5 mm
Profondeur	154 mm
Largeur	90 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	130 g
Hauteur du colis	33 mm
Profondeur du colis	158 mm
Largeur du colis	220 mm
Guide d'installation rapide	Oui
Vis incluses	Oui

### Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	495 mm
Longueur du casier principal (externe)	340 mm
Largeur du casier principal (externe)	455 mm
Produit par casier principal (externe)	60 pièces



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)