

StarTech Adaptateur USB-C vers USB-A, USB 5Gbps, 3A

Neuf

StarTech.com Adaptateur USB-C vers USB-A, USB 5Gbps, 3A, Convertisseur USB-C Mâle vers USB-A Femelle, Boîtier Métallique Durable - Compatible Thunderbolt. Connecteur 1: USB Type-C, Connecteur 2: USB Type-A, Contacts du connecteur de placage: Nickel. Couleur du produit: Noir

EAN : 0065030907071
Réf. : USB31CAADGCP

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble USB StarTech**, dont la référence est **USB31CAADGCP**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Contacts du connecteur de placage	Nickel
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Femelle
Connecteur 2	USB Type-A
Connecteur 1	USB Type-C

représentation / réalisation

Taux de transfert des données	5 Gbit/s
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant d'entrée	3 A
Tension d'entrée	5 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative	10 - 90%

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,3 g
Hauteur du colis	5 mm
Profondeur du colis	125 mm
Largeur du colis	90 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Données logistiques

Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Longueur du casier principal (externe)	280 mm
Largeur du casier principal (externe)	340 mm
Produit par casier principal (externe)	1000 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)