

## StarTech.com QUAD-USB-DP-ADAPT station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Gris

StarTech.com QUAD-USB-DP-ADAPT. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 140 W. Couleur du produit: Gris, Type HD: 4K Ultra HD, Résolution (numérique maximum): 3840 x 2160 pixels. Type de source d'alimentation: USB. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15

EAN : 0065030915908

Réf. : QUAD-USB-DP-ADAPT

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **QUAD-USB-DP-ADAPT**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Entrée jack microphone                 | Non                              |
| Version de DisplayPort                 | 1.2                              |
| Quantité d'interface DisplayPorts      | 4                                |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 140 W                            |
| Capacité de puissance USB              | Oui                              |
| Quantité de ports de type C USB 2.0    | 1                                |
| Quantité de Ports USB 2.0              | 1                                |
| Interface de l'hôte                    | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Technologie de connectivité            | Avec fil                         |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Non |
|--------------|-----|

### représentation / réalisation

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Plug and Play                      | Oui                |
| Couleur du produit                 | Gris               |
| Nombre d'affichages pris en charge | 4                  |
| Résolution (numérique maximum)     | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD                            | 4K Ultra HD        |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non                |

### Puissance

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Type de source d'alimentation | USB |
|-------------------------------|-----|

### Logiciel

|  |   |
|--|---|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS  |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux  | Ubuntu 14.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04, Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS  |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac    | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |

Prise en charge du système d'exploitation  
Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95%     |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 146 g  |
| Hauteur    | 16 mm  |
| Profondeur | 119 mm |
| Largeur    | 87 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 220 g   |
| Hauteur du colis    | 40 mm   |
| Profondeur du colis | 210 mm  |
| Largeur du colis    | 145 mm  |
| Quantité            | 1 pièce |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

### Détails techniques

Compliance certificates

Federal Communications Commission (FCC),  
RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA)

### Données logistiques

|  |           |
|--|-----------|
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièces |
| Largeur du casier principal (externe)  | 225 mm    |
| Longueur du casier principal (externe) | 420 mm    |
| Hauteur du casier principal (externe)  | 320 mm    |

### Autres caractéristiques

Jeu de composants DisplayLink - DL7400



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)