

StarTech.com 4K50IC-EXTEND-HDMI extension audio/video Émetteur et récepteur AV Noir

StarTech.com 4K50IC-EXTEND-HDMI. Type: Émetteur et récepteur AV, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Types de câbles soutenus: Cat5e, Cat6. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-C. Type de source d'alimentation: USB, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 0.3 A. Dimensions du récepteur (L x P x H): 40 x 67 x 23 mm, Poids du récepteur: 92 g, Dimensions du transmetteur (L x P x H): 40 x 67 x 23 mm. Largeur du colis: 150 mm, Profondeur du colis: 117 mm, Hauteur du colis: 77 mm

EAN : 0065030918299
Réf. : 4K50IC-EXTEND-HDMI

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile StarTech**, dont la référence est **4K50IC-EXTEND-HDMI**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Résolutions graphiques prises en charge	800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1440, 2048 x 1152, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1920, 2560 x 2048
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Grille de montage	Non
Version HDCP	2.2
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	60 m
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type	Émetteur et récepteur AV

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-C
Nombre de ports USB	1
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
Version HDMI	2.0
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Consommation électrique typique	10 W
Courant de sortie	2 A

Tension de fonctionnement (récepteur)	5 V
Courant d'entrée	0.3 A
Tension de fonctionnement (émetteur)	5 V
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	USB

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%

Poids et dimensions

Poids du transmetteur	92 g
Dimensions du transmetteur (L x P x H)	40 x 67 x 23 mm
Poids du récepteur	92 g
Dimensions du récepteur (L x P x H)	40 x 67 x 23 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	364 g
Hauteur du colis	77 mm
Profondeur du colis	117 mm
Largeur du colis	150 mm

Contenu de l'emballage

crochets d'élévation inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, NA, UK
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	---

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	30 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	380 mm
Longueur du casier principal (externe)	330 mm
Largeur du casier principal (externe)	430 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)