

Hub Thunderbolt™ 5 à 4 Ports avec Thunderbolt™ Share KVM, 80/120 Gbps, Multi-Écrans 8K,

StarTech.com Hub Thunderbolt™ 5 à 4 Ports avec Thunderbolt™ Share KVM, 80/120 Gbps, Multi-Écrans 8K, PD 140W, USB-A 10 Gbps, TB4 et USB4, MacBook M4 Pro M4 Max M5. Interface de l'hôte: Thunderbolt 5, Interfaces Hub: Thunderbolt 5, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington. Taux de transfert de données: 80 Mbit/s, Résolutions graphiques prises en charge: 7680 x 4320, Couleur du produit: Gris. Consommation électrique typique: 180,18 W, Tension de sortie: 21 V, Courant de sortie: 8,58 A. Prise en charge du système d'exploitation

EAN : 0065030925709
Réf. : 303UE-TB5-HUB
Interface de l'hôte: Thunderbolt 5

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable StarTech**, dont la référence est **303UE-TB5-HUB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec StarTech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Quantité de ports	4
Quantité de ports Thunderbolt	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Interfaces Hub	Thunderbolt 5, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Interface de l'hôte	Thunderbolt 5

Caractéristiques

Voyants	Énergie
Type HD	8K Ultra HD
Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	140 W
Couleur du produit	Gris
Résolutions graphiques prises en charge	7680 x 4320
Taux de transfert de données	80 Mbit/s

Réseau

Support UASP	Oui
--------------	-----

Puissance

Courant de sortie	8,58 A
Tension de sortie	21 V
Consommation électrique typique	180,18 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS 26 Tahoe, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Poids et dimensions

Poids	451 g
Hauteur	20 mm
Profondeur	172,6 mm

Largeur	77,5 mm
---------	---------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,4 kg
Hauteur du colis	99 mm
Profondeur du colis	145 mm
Largeur du colis	235 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Thunderbolt
Types de fiches d'alimentation fournies	UK, EU
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	285 mm
Longueur du casier principal (externe)	310 mm
Largeur du casier principal (externe)	380 mm

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS, CE, Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	---

Autres caractéristiques

Jeu de composants	Intel - JHL9480, Parade - FL5801, Infineon - CYPM1322, Infineon - CYPD8225
-------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)