

Bras double écran SmartFit avec traverse et poignée

Kensington Bras double écran SmartFit avec traverse et poignée.

Couleur du produit: Gris

EAN : 0085896582724

Réf. : K58272WW

Capacité de charge maximale: 18 kg

Type de montage: Bureau

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Kensington**, dont la référence est **K58272WW**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kensington pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Type de montage	Bureau
Montage	Collier de serrage/ passe-fil
Taille maximale de l'écran	32"
Capacité de poids maximum (par écran)	9 kg
Nombre d'affichages pris en charge	2
Capacité de charge maximale	18 kg

Ergonomie

Angle de rotation	360°
Rotation	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-10 - 10°
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	-10 - 10°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	265 - 560 mm
Type d'ajustement en hauteur	Vérin à gaz
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique, Acier

Poids et dimensions

Poids	6,7 kg
Hauteur	690 mm
Profondeur	640 mm
Largeur	850 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,75 kg
Hauteur du colis	323 mm
Profondeur du colis	455 mm
Largeur du colis	153 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 85%
Température hors fonctionnement -10 - 60 °C

Autres caractéristiques

Compliance certificates REACH, RoHS

Données logistiques

Quantité de commande minimum 1 pièce
Pays d'origine Chine
Produit par casier principal (externe) 2 pièces
Poids brut du casier principal (externe) 16,3 kg
Hauteur du casier principal (externe) 325 mm
Longueur du casier principal (externe) 475 mm
Largeur du casier principal (externe) 342 mm
Poids net du carton principal 15,4 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)