

Xerox C300 Couleur 2400 x 600 DPI A4

Wifi

Neuf

Xerox C300. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 32 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Blanc, Noir

EAN : 0095205006315

Réf. : C300V_EU

Résolution maximale: 2400 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Xerox**, dont la référence est **C300V_EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,3 s
Temps de préchauffage	70 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm

Caractéristiques

Polices d'imprimante	PCL, Scalable, PostScript
Langues de la description de page	PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PDF
Nombre de cartouches d'impression	2
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	751 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Alimentation manuelle	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	251 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	94 - 216 mm

Type de support du bac papier	Papier léger, Papier ordinaire, Papier rigide, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier recyclé, Papier glacé, papier bond, Papier rugueux, En-tête, Pré-imprimé
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook Native Print
Protocoles de gestion	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Algorithme de sécurité soutenu	FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	3,1 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1000 Mo

Design

Écran intégré	Oui
---------------	-----

Couleur du produit	Blanc, Noir
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	47-63 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,8 W
Consommation d'énergie (prêt)	14,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	432 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2025
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	10 - 32,2 °C

Poids et dimensions

Poids	16,6 kg
Hauteur	244 mm
Profondeur	400 mm
Largeur	411 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	20,5 kg
Hauteur du colis	370 mm
Profondeur du colis	550 mm
Largeur du colis	515 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1200 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1300 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Fréquence du processeur

1 GHz



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France