

Xerox C303a Laser A4 2400 x 600 DPI 32 ppm Wifi

Neuf

Xerox C303a. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc, Noir

EAN : 0095205006339

Réf. : C303V_AEU

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 100 feuilles

Résolution maximale: 2400 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Xerox**, dont la référence est **C303V_AEU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,3 s
Temps de préchauffage	80 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser

Copieur

Fonction de retouche des rebords	Oui
Marge de copie (centrage automatique)	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	8,5 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8,1 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA, ICA
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	TIFF, JPEG
Numériser vers	E-mail, USB, FTP, PC, Network folder
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique

Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI

Fax

Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Rappel automatique	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Résolution de télécopie (noir)	600 x 600 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	400 x 400 DPI

Caractéristiques

Polices d'imprimante	PCL, Scalable, PostScript
Langues de la description de page	PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PDF
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	751 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Alimentation manuelle	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	251 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	94 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Type de support du bac papier	Papier léger, Papier ordinaire, Papier rigide, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier recyclé, Papier glacé, papier bond, Papier rugueux, En-tête, Pré-imprimé

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
---	----

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook Native Print
Protocoles de gestion	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Algorithme de sécurité soutenu	FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	3,1 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1000 Mo

Design

Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc, Noir

Puissance

Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	47-63 Hz
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Consommation d'énergie (prêt)	16,4 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	436 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2022, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	10 - 32,2 °C

Poids et dimensions

Poids	19,8 kg
Hauteur	345 mm
Profondeur	400 mm
Largeur	411 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	24,5 kg
Hauteur du colis	450 mm
Profondeur du colis	560 mm
Largeur du colis	515 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1200 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1300 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Fréquence du processeur	1 GHz
-------------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France