

## Xerox C255a Laser A4 2400 x 600 DPI 26 ppm Wifi

Neuf

Xerox C255a. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc, Noir

**EAN :** 0095205006537

**Réf. :** 100S14868

**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4

**Capacité de sortie totale:** 100 feuilles

**Résolution maximale:** 2400 x 600 DPI

**Cycle de service (Maximum):** 50000 pages par mois

**Type de scanner:** Scanner ADF

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Xerox**, dont la référence est **100S14868**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fonction d'impression de livret                               | Oui                |
| Impression de filigrane                                       | Oui                |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale)         | 10,7 s             |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)             | 10,4 s             |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm             |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)    | 26 ppm             |
| Résolution maximale                                           | 2400 x 600 DPI     |
| Impression recto-verso                                        | Oui                |
| Impression                                                    | Impression couleur |
| Technologie d'impression                                      | Laser              |
| Résolution d'impression noire                                 | 2400 x 600 DPI     |
| Résolution en couleur                                         | 2400 x 600 DPI     |
| Mode d'impression recto verso                                 | Auto               |

### Copieur

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Redimensionnement copie                                      | 25 - 400%     |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10,7 s        |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal)     | 10,4 s        |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)                    | 21 cpm        |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)                       | 48 cpm        |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)              | 20 cpm        |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)                 | 46 cpm        |
| Taille maximale de la copie                                  | A4            |
| Résolution max. des copies                                   | 600 x 600 DPI |
| Copier                                                       | Copie couleur |
| Copie duplex                                                 | Oui           |

### Numérisation

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Prise en charge des formats de texte | PDF             |
| Formats d'image supportés            | PNG, JPEG, TIFF |

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Numériser vers                     | FTP, USB, Network folder, TWAIN, WIA, E-mail, PC |
| Technologie de numérisation        | CIS                                              |
| Type de scanner                    | Scanner ADF                                      |
| Zone de scan maximale              | 216 x 356 mm                                     |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI                                    |
| Numérisation                       | Numérisation couleur                             |
| Numérisation recto verso           | Oui                                              |

### Fax

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Réduction automatique                 | Oui                     |
| Méthodes de codage fax                | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui                     |
| Rappel automatique                    | Oui                     |
| Mémoire Fax                           | 18 Mo                   |
| Télécopier                            | Télécopie couleur       |

### Caractéristiques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Polices d'imprimante              | PCL, Scalable, PostScript             |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF |
| Couleurs d'impression             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune            |
| Nombre de cartouches d'impression | 2                                     |
| Fonctions recto verso             | Copie, Impression                     |
| Cycle de service (Maximum)        | 50000 pages par mois                  |
| Cycle de service (conseillé)      | 0 - 1500 pages par mois               |

### Capacité d'entrée et de sortie

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles   |
| Bac multifonctions                                | Oui          |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1               | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale                         | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation totale                    | 250 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation               | 1            |

### Gestion du papier

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m <sup>2</sup> |
| Poids du support de bac papier          | 60 - 120 g/m <sup>2</sup> |

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personnalisation de la largeur support  | 94 - 216 mm                                                                                                                                                             |
| Personnalisation de la longueur support | 148 - 356 mm                                                                                                                                                            |
| ISO, Format Series A (A0...A9)          | A4, A5, A6                                                                                                                                                              |
| Type de support du bac papier           | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier léger |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4                                                                                                                                                                      |

### Connectivité

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2                       |
| Connecteur USB            | USB Type-A / USB Type-B |
| Port USB                  | Oui                     |
| Impression directe        | Oui                     |

### Réseau

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologies d'impression mobile             | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service                                                                                                                                                |
| Protocoles de gestion                        | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Algorithme de sécurité soutenu               | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP                    |
| Standards wifi                               | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                                                                                                 |
| Technologie de câblage                       | 10/100Base-T(X)                                                                                                                                                                                         |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s                                                                                                                                                                                           |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                                                                                                                                                                                                     |
| Wifi                                         | Oui                                                                                                                                                                                                     |

### représentation / réalisation

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB    |
| Fréquence du processeur                | 1000 MHz |
| Intégré dans le processeur             | Oui      |
| Mémoire interne                        | 1000 Mo  |

### Design

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Écran intégré      | Oui                         |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc, Noir                 |

#### Puissance

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Tension d'entrée AC                                | 110 - 240 V      |
| Fréquence d'entrée AC                              | 47-63 Hz         |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,29 kWh/semaine |
| Consommation d'énergie (mode veille)               | 0,8 W            |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 386 W            |

#### Configuration minimale du système

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma                   |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11                                        |

#### Conditions environnementales

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80%     |
| Température d'opération                   | 10 - 32,2 °C |

#### Durabilité

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|

#### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 19,5 kg |
| Hauteur    | 345 mm  |
| Profondeur | 400 mm  |
| Largeur    | 411 mm  |

#### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet     | 24 kg  |
| Hauteur du colis    | 450 mm |
| Profondeur du colis | 560 mm |
| Largeur du colis    | 515 mm |

### Contenu de l'emballage

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Drivers inclus                          | Oui       |
| Câbles inclus                           | Secteur   |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY)  | 500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 750 pages |
| Cartouche(s) incluse(s)                 | Oui       |

### Autres caractéristiques

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Fréquence du processeur | 1 GHz |
|-------------------------|-------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France