

VersaLink C620 - Imprimante recto verso A4 50 ppm, PS3 PCL5e/6, 2 magasins 650 feuilles

Neuf

Imprimante laser couleur A4 recto verso pour services départementaux. 52 ppm et résolution 1200 x 1200 dpi pour des volumes jusqu'à 150000 pages/mois. 2 bacs, 650 feuilles. Écran tactile 5". Ethernet Gigabit, sécurité intégrée, PCL 5c/6 et PostScript 3. Impression mobile Apple AirPrint et Mopria. Energy Star et Blue Angel. ConnectKey pour automatiser les workflows.

EAN : 0095205040784

Réf. : C620V_DN

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Xerox**, dont la référence est **C620V_DN**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16
Fonction d'impression de livret	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,6 s
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	2,9 s
Temps de préchauffage	116 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Couleur	Oui

Caractéristiques

Polices PostScript®	173
Polices PCL®	93
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois
Pays d'origine	Chine

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	2850 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	550 feuilles
Capacité de sortie totale	300 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 218 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	105 - 216 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A4+, A5
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connectivité optionnelle	Bluetooth, LAN sans fil
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Paiement sans contact	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	30 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	70 dB
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Supports de stockage	eMMC
Capacité de stockage interne	32 Go
Mémoire interne	2000 Mo

Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	5"
Affichage couleur	Oui
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Intensité du courant	5 A
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,65 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	25 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	702 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 85%
Température d'opération	10 - 32,2 °C

Poids et dimensions

Poids	32 kg
Hauteur	413 mm
Profondeur	489 mm
Largeur	479 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38,5 kg
Hauteur du colis	567 mm
Profondeur du colis	720 mm
Largeur du colis	625 mm

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
-------------------------	-----

Autres caractéristiques

Bidirectionnel	Oui
Contenu de la boîte	- Cordon d'alimentation CA - Guide d'installation - Dépliant d'information produit - Fiche de sécurité produit - Fiche de mise à jour du logiciel - CD du logiciel et de la documentation - Cartouches de toner Cyan, Magenta, Jaune 7 000 pages, et Cartouche de toner Noir : 8 000 pages

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
---------------------------	--------------------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)