

Imprimante recto verso A4 47 ppm Xerox B410, PS3 PCL5e/6, 2 magasins, total 650 feuilles

Neuf

Conçue pour les équipes à forte cadence, cette imprimante A4 laser atteint 47 ppm avec duplex auto et première page en 5,4 s. Deux bacs totalisant 650 feuilles et Ethernet Gigabit assurent un flux continu. Langages PS3/PCL, impression USB directe, AirPrint/Mopria et Wi-Fi en option. Écran tactile 4,3" et sécurité (impression sécurisée, TLS). Labels Energy Star et Blue Angel.

EAN : 0095205041170

Réf. : B410V_DN

Résolution maximale: 1200 x 2400 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 175000 pages par mois

Type de scanner:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Xerox**, dont la référence est **B410V_DN**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 2400 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	47 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	6,9 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,4 s
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,2 mm
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Couleur	Oui

Caractéristiques

Cycle de service (Maximum)	175000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 20000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PostScript
Polices PCL®	94
Nombre de polices bitmaps	2
Nombre de polices évolutives	163
Pays d'origine	Chine

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	550 feuilles

Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Capacité maximale de sortie	250 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier épais, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Formulaires pré-imprimés, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Personnalisation de la largeur support	105 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 360 mm
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 216 g/m ²
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 120 g/m ²

Connectivité

Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Connectivité optionnelle	LAN sans fil

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	FIPS 140-2, TLS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	Y
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	Y

Protocoles de gestion	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Wifi	Non

représentation / réalisation

Mémoire interne	1024 Mo
Capacité de stockage interne	8 Go
Supports de stockage	eMMC
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	55 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	52 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	71 dB

Design

position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Gris, Blanc
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Type de commande	Tactile

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	669 W
Consommation d'énergie (mode veille)	7,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	47-63 Hz

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra

Prise en charge du système d'exploitation serveur

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Conditions environnementales

Température d'opération	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%

Poids et dimensions

Poids	15,2 kg
Hauteur	308 mm
Profondeur	373 mm
Largeur	399 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	430 mm
Profondeur du colis	470 mm
Hauteur du colis	420 mm
Poids du paquet	18 kg

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Guide de sécurité	Oui
Câbles inclus	Secteur
CD de documentation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
---------------------------	--------------------------------

Autres caractéristiques

Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation - Guide d'installation - Fiche de sécurité du produit - Guide d'utilisation rapide - CD de logiciels et de documentation - Cartouche de démarrage préinstallée - Cartouche noire : 6 000 impressions)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)