

# Xerox B230 Imprimante recto verso sans fil A4 34 ppm, PCL5e/6, 2 magasins Total 251 feuilles

Neuf

Xerox B230 Imprimante recto verso sans fil A4 34 ppm, PCL5e/6, 2 magasins Total 251 feuilles. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 30000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 2400 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 34 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Bleu, Blanc

EAN : 0095205069266

Réf. : B230V\_DNI

Résolution maximale: 2400 x 2400 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 30000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone

 218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Xerox**, dont la référence est **B230V\_DNI**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.2/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 36 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,8 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Résolution maximale	2400 x 2400 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Couleur	Non

### Caractéristiques

Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	0 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Alimentation manuelle	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	251 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	98 - 216 mm
Tailles enveloppes	C5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Oficio, Statement
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	60 - 200 g/m <sup>2</sup>

### Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne	256 Mo

### Design

Type de commande	Boutons
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Bleu, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

### Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
---------------------------	--------------------------------

### Poids et dimensions

Poids	6,8 kg
Hauteur	215 mm
Profondeur	333 mm
Largeur	355 mm

### Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Logiciel CD	Oui
CD de documentation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1200 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	47-63 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation (max)	460 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	320 W

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis	420 mm
------------------	--------

Profondeur du colis 440 mm

Hauteur du colis 310 mm

### Autres caractéristiques

Contenu de la boîte

- Cartouche de démarrage préinstallée 1 200 pages - CD de logiciels et de documentation (avec manuel de l'utilisateur, guide d'installation rapide, pilotes de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'impression, et déclaration de garantie) - Fiche de sécurité du produit - Guide d'installation - Guide d'utilisation rapide - Cordon d'alimentation



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)