

# Xerox C230 Imprimante recto verso sans fil A4 22 ppm, PS3 PCL5e/6, 2 magasins Total 251 feuilles

Neuf

Xerox C230 Imprimante recto verso sans fil A4 22 ppm, PS3 PCL5e/6, 2 magasins Total 251 feuilles. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 30000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 22 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Bleu, Blanc

EAN : 0095205069327

Réf. : C230V\_DNI

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 30000 pages par mois

Type de scanner:

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Xerox**, dont la référence est **C230V\_DNI**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.2/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 36 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|   |                 |
|---|-----------------|
| Impression de filigrane                                       | Oui             |
| Fonction d'impression de livret                               | Oui             |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale)         | 11,4 s          |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)             | 11 s            |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)    | 22 ppm          |
| Résolution maximale   | 600 x 600 DPI   |
| Impression recto-verso  | Oui             |
| Technologie d'impression                                      | Laser           |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm          |
| Résolution d'impression noire                                 | 600 x 600 DPI   |
| Résolution en couleur   | 4800 x 4800 DPI |
| Couleur   | Oui             |

### Caractéristiques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Nombre de cartouches d'impression | 4                          |
| Couleurs d'impression             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé)      | 0 - 1500 pages par mois    |
| Cycle de service (Maximum)        | 30000 pages par mois       |

### Capacité d'entrée et de sortie

|   |              |
|---|--------------|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles   |
| Bac multifonctions                                | Oui          |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1               | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale                         | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation totale                    | 251 feuilles |
| Nombre total de bacs d'alimentation               | 2            |

### Gestion du papier

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 176 g/m <sup>2</sup> |
| Poids du support de bac papier          | 60 - 176 g/m <sup>2</sup> |

|   |   |
|---|---|
| Personnalisation de la longueur support | 148 - 340 mm  |
| Personnalisation de la largeur support  | 100 - 216 mm  |
| ISO, Format Series A (A0...A9)          | A4, A5, A6  |
| Type de support du bac papier           | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4  |

### Connectivité

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Connecteur USB     | USB Type-B |
| Port USB           | Oui        |
| Impression directe | Oui        |

### Réseau

|  |  |
|--|--|
| Technologies d'impression mobile             | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Standards wifi                               | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                      |
| Ethernet/LAN                                 | Oui  |
| Technologie de câblage                       | 10/100Base-T(X)  |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s  |
| Wifi   | Oui  |

### représentation / réalisation

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Nombre de coeurs de processeurs    | 2        |
| Fréquence du processeur            | 1000 MHz |
| Intégré dans le processeur         | Oui      |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non      |
| Mémoire interne                    | 256 Mo   |

### Design

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Type de commande   | Tactile                     |
| Taille de l'écran  | 2.4"                        |
| Écran              | LCD                         |
| Écran intégré      | Oui                         |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc                 |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Affichage couleur  | Oui                         |

### Puissance

|  |             |
|--|-------------|
| Fréquence d'entrée AC                              | 47-63 Hz    |
| Tension d'entrée AC                                | 220 - 240 V |
| Consommation (max)                                 | 385 W       |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 260 W       |

### Configuration minimale du système

|   |   |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019                    |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1   |

### Durabilité

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
|---------------------------|--------------------------------|

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 16,1 kg  |
| Hauteur    | 243,7 mm |
| Profondeur | 394,1 mm |
| Largeur    | 411,2 mm |

### Contenu de l'emballage

|  |           |
|--|-----------|
| Drivers inclus                         | Oui       |
| Guide de démarrage rapide              | Oui       |
| Logiciel CD                            | Oui       |
| CD de documentation                    | Oui       |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
| Cartouche(s) incluse(s)                | Oui       |
| Câbles inclus                          | Secteur   |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84433210 |
|---------------------------|----------|

### Autres caractéristiques

## Contenu de la boîte

- Cartouches de démarrage préinstallées CMYK : 500 pages - CD de logiciels et de documentation (avec manuel de l'utilisateur, guide d'installation rapide, pilotes de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'impression, et déclaration de garantie) - Guide d'installation - Fiche de sécurité du produit - Guide d'utilisation rapide - Cordon d'alimentation



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)