

Toner remanufacturé Magenta Everyday™ de Xerox compatible avec HP 131A (CF213A), Capacité standard

Toner remanufacturé Magenta Everyday™ de compatible avec HP 131A (CF213A), Capacité standard. Rendement par page de toner de couleur: 1800 pages, Couleurs d'impression: Magenta, Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 0095205593969

Réf. : 006R03811

Quantité: 1 pièce

Type de cartouche d'encre: Rendement standard

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  0kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Toner** est de **13kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Toner Xerox**, dont la référence est **006R03811**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **0.20kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Pays d'origine | Chine |
| Code OEM | CF213A |
| Type d'alimentation | Paquet unique |
| Compatibilité de marque | HP |
| Couleurs d'impression | Magenta |
| Rendement par page de toner de couleur | 1800 pages |
| Quantité | 1 pièce |
| Remplacement de | HP 131A |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Type | Compatible |
| Compatibilité | Canon imageCLASS MF628 Canon imageCLASS MF8050 Canon imageCLASS MF8080 Canon imageCLASS MF8280 Color LaserJet CM1312 MFP Color LaserJet CM1415 Color LaserJetCP1515N Color LaserJetCP1518N LaserJet Pro CP1525 Color LaserJet CP1215 Color LaserJet CP1217 LaserJet Pro 200 M251 LaserJet Pro 200 MFP M276 |

Poids et dimensions

| | |
|-------|-------|
| Poids | 613 g |
|-------|-------|

Conditions environnementales

| | |
|---|------------|
| Température d'opération | 17 - 25 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85% |

Données logistiques

| | |
|--|--------------|
| Produit par casier principal (externe) | 6 pièces |
| Code du système harmonisé | 8443,99,1000 |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------|--------|
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids du paquet | 810 g |
| Hauteur du colis | 110 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Profondeur du colis | 320 mm |
| Largeur du colis | 115 mm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 121,9 x 353,1 x 165,1 mm (4.8 x 13.9 x 6.5") |
| Poids du carton/paquet | 0,998 kg (2.2 kg) |

Autres caractéristiques

| | |
|---------------|---|
| Certification | RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 |
|---------------|---|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)