

Toner remanufacturé Magenta Everyday™ de Xerox compatible avec HP 410A (CF413A), Capacité standard

Toner remanufacturé Magenta Everyday™ de compatible avec HP 410A (CF413A), Capacité standard. Rendement par page de toner de couleur: 2300 pages, Rendement par page de toner noir: 2300 pages, Couleurs d'impression: Magenta, Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 0095205882711

Réf. : 006R03518

Quantité: 1 pièce

Rendement par page de toner noir: 2300 pages

Type de cartouche d'encre: Rendement standard


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  0kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Toner** est de **13kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Toner Xerox**, dont la référence est **006R03518**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **0.20kg**. Nous travaillons activement avec Xerox pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Pays d'origine	Pays-Bas
Code OEM	CF413A
Compatibilité de marque	HP
Couleurs d'impression	Magenta
Rendement par page de toner de couleur	2300 pages
Rendement par page de toner noir	2300 pages
Quantité	1 pièce
Type d'alimentation	Paquet unique
Type de cartouche d'encre	Rendement standard
Remplacement de	HP 410A
Type	Compatible
Compatibilité	Color LaserJet Pro MFP M477 LaserJet Pro MFP M377 Pro M452

Poids et dimensions

Poids	698 g
-------	-------

Données logistiques

Code du système harmonisé	8443,99,1000
Produit par casier principal (externe)	15 pièces

Conditions environnementales

Température d'opération	17 - 25 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	890 g
Hauteur du colis	120 mm
Profondeur du colis	370 mm
Largeur du colis	160 mm

Autres caractéristiques

Certification

RoHS, REACH SVHC, CE MARK STMC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr