

Logitech Scribe

Caméra de tableau blanc pour visioconférence, elle capture et partage vos notes en Full HD 1080p à 15 ips. L'IA masque l'intervenant pour laisser voir le contenu, optimise couleurs et contraste des marqueurs et détecte les mémos. Partage déclenchable via bouton Bluetooth. Intégration avec Microsoft Teams et Zoom Rooms. Fixation murale et câbles inclus.

EAN : 0097855165893

Réf. : 960-001332

Type HD: Full HD

Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  6kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **960-001332**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **5.66kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vidéo

Design

Puissance

Types de piles de télécommande	CR2032
--------------------------------	--------

Conditions environnementales

Contenu de l'emballage

Piles de télécommande fournies	Oui
--------------------------------	-----

Bloc d'alimentation inclus	Oui
----------------------------	-----

représentation / réalisation

Type de télécommande	Bluetooth
----------------------	-----------

Fonction de commande à distance	Oui
---------------------------------	-----

Réseau

Protocoles pris en charge	AES-128
---------------------------	---------

Données logistiques

Batterie

Informations sur l'emballage

Poids et dimensions

Dimensions du diviseur de puissance (l x p x H)	60,2 x 36,3 x 91 mm
---	---------------------

représentation / réalisation

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Bluetooth	Oui
-----------	-----

Vidéo

Modes vidéo pris en charge	1080p
----------------------------	-------

Cadence maximale	15 ips
------------------	--------

Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
---------------------------	--------------------

Type HD	Full HD
---------	---------

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	6,38 kg
--	---------

Longueur du casier principal (externe)	634 mm
Largeur du casier principal (externe)	300 mm
Hauteur du casier principal (externe)	173 mm
Code du système harmonisé	85258900

Batterie

Capacité de la batterie	0,675 Wh
Technologie batterie	Lithium
Capacité de la batterie	220 mAh

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur
Nombre de batteries prises en charge	2

Poids et dimensions

Dimensions de la télécommande (lxhxp)	71,8 x 71,8 x 12,7 mm
Poids de la télécommande	108 g
Poids	1,1 kg
Hauteur	149 mm
Profondeur	573 mm
Largeur	119 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Caméra Bouton Share Récepteur Dongle Boîtier d'alimentation 100 - 240 V avec ensemble d'adaptateurs internationaux Câble Cat5e de 5,0 m x 2 Kit d'installation de la caméra Documentation
Piles fournies	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Télécommande fournie	Oui

Longueur du câble d'alimentation 5 m

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,9 kg
Hauteur du colis	146,2 mm
Profondeur du colis	623,6 mm
Largeur du colis	152,2 mm

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système

Tableau blanc Dimensions maximales du tableau blanc: Hauteur: 1,2 m (4 pieds) Largeur: 2 m (6 pieds) Câblage fourni par le client Type de câble: Cat5e ou version supérieure (jusqu'à 35mètres - 115,83 pieds de longueur au total)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)