

Logitech Tap IP

Logitech Tap IP. Type de produit: Système de gestion des services de vidéoconférence. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels. Couleur du produit: Blanc

EAN : 0097855169976

Ref. : 952-000088

Type HD:

Résolution vidéo maximale:

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **952-000088**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie écran tactile	Capacité
Nombre de points de contact simultanés	10
Résistant aux traces de doigts	Oui

Design

Capteur de lumière ambiante	Oui
-----------------------------	-----

Audio

Réseau

Connectivité

RJ-45 Nombre de ports	1
-----------------------	---

Puissance

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Conditions environnementales

Données logistiques

Contenu de l'emballage

représentation / réalisation

Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Système de gestion des services de vidéoconférence
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	1

Réseau

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
----------------	--

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Standards réseau	IEEE 802.3af
Wifi	Oui

Écran

Taille de l'écran	10.1"
Résolution de l'écran	1280 x 800 pixels
Luminosité de l'écran	400 cd/m ²
Revêtement oléophobique	Oui

Caractéristiques

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	260 mm
Hauteur du casier principal (externe)	199 mm
Longueur du casier principal (externe)	358 mm
Poids brut du casier principal (externe)	3,3 kg

Système informatique

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Puissance

Type de source d'alimentation	PoE
-------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	1 kg
Hauteur	56,1 mm
Profondeur	171,3 mm
Largeur	246,2 mm

Contenu de l'emballage

Piles fournies	Non
Contenu de l'emballage	Contrôleur tactile TapIP Documentation

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	247 mm
Profondeur du colis	346 mm
Hauteur du colis	93 mm
Poids du paquet	1,5 kg

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système	Connexion Internet: Filaire via PoE ou sans fil Câblage fourni par le client: Câble d'alimentation par Ethernet (PoE), IEEE802.3af Type1, dispositif de catégorie3
-----------------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)