

Logitech Sight

Caméra de table 4K 60 ips pour salles de réunion moyennes à grandes, à associer à Rally Bar ou Rally Bar Mini. Cadrage assisté par IA et champ de vision 180° pour centrer les échanges. 7 micros MEMS omnidirectionnels avec beamforming (2,3 m) et annulation d'écho pour des voix nettes. Alimentation PoE+ et volet de confidentialité pour une intégration soignée.

EAN : 0097855181046
Réf. : 960-001503
Microphone intégré: Oui
Mégapixel:
Type HD: 4K Ultra HD


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  6kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam Logitech**, dont la référence est **960-001503**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **5.66kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Vidéo

Design

Connectivité

Puissance

Conditions environnementales

Contenu de l'emballage

Configuration minimale du système

représentation / réalisation

Audio

Fréquence de réponse du microphone	90 - 16000 Hz
Microphone intégré	Oui

Réseau

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

représentation / réalisation

Rapport signal-sur-bruit	72 dB
Couleur du produit	Blanc

Vidéo

Cadence maximale	60 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Audio

Gamme de captage micro	2,3 m
Annulation de l'écho	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
-------------------------------------	---

Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
---	---

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3at
------------------	--------------

Caméra

Caméra pour la vie privée	Oui
---------------------------	-----

Type de confidentialité	Couvercle de confidentialité
-------------------------	------------------------------

point de vue verticale	97°
------------------------	-----

point de vue horizontale	180°
--------------------------	------

Longueur focale	1.87 mm
-----------------	---------

Zoom numérique	1x
----------------	----

Capacité du zoom	Oui
------------------	-----

Type de capteur	CMOS
-----------------	------

Type d'appareil photo	Trois modules photo
-----------------------	---------------------

Microphone

Sensibilité du microphone	-36 dB
---------------------------	--------

Nombre de microphones	7
-----------------------	---

Caractéristiques

Type de montage	Pieds
-----------------	-------

Port de câble antiviol	Oui
------------------------	-----

Système informatique

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
---	-----

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
---	------------------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Puissance

Type de source d'alimentation	PoE
-------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	15 kg
Hauteur	291,2 mm
Profondeur	93,4 mm
Largeur	93,4 mm

Contenu de l'emballage

Piles fournies	Non
Contenu de l'emballage	CaméraSight DongleSight Dongle pour module de micro Volet de confidentialité Montage du passe-câble Support de table Fixation avec trépied Documentation utilisateur
Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,89 kg
Hauteur du colis	194,6 mm
Profondeur du colis	340 mm
Largeur du colis	239,6 mm

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système	RallyBar ou RallyBarMini
-----------------------------------	--------------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)